

## Rapid Fire Session

*Drop-out e presbiopia: è solo un problema visivo?*




Fabrizio Zeri PhD, FIACLE, FBCLA  
CdL in Ottica e Optometria, Università di Roma TRE




## Un occhio alle cifre




Morgan, 2003







## Primi anni 90'



## Dalla fine degli anni 90'






## Drop-out e presbiopia: in relazione?



Scende l'entrata?

I presbiteri sono meno interessati alle lac?



Available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)  
**ScienceDirect**  
 Contact Lens & Acute Eye Care 29 (2006) 5-13

contactlens  
 LANTICOR EYE  
 www.contactlensjournal.com

Short communication  
 What the patient wore, and why ...  
 T. Bowden<sup>1,\*</sup>, A. Harkness<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Contact Lens Department, City and Guilds College, Centre for Applied Sciences,  
 201-221 Coventry Road, London W1V 3BB, UK

Reason	%
Cosmetic	44.0
Sport	18.0
Comfort	16.0
Better Vision	10.0
Work	5.0


## I presbiteri di oggi!!



## Drop-out e presbiopia: in relazione?



Aumenta l'uscita? Aumenta il drop-out?



- 4415 Questionari (ai pazienti di 16 centri optometrici privati di Contattologia)
- 1444 questionari rientrati
- Analisi dei motivi soggettivi di drop out

## Drop-out e presbiopia: in relazione?




Aumenta l'uscita? Aumenta il drop-out?

Table 1. Top Ten Reasons for Discontinuing and Resuming Contact Lens


Discontinuing Contact Lens Wear (n = 488)	Percentage
1. Discomfort/irritation	49
2. Experienced dry eye	9
3. Needed to replace lenses	6
4. Lens cleaning too much bother	5
5. Experienced red eye	5
6. Poor vision	4
7. Advised so by eyecare practitioner	4
8. Insertion/removal too much bother	3
9. Pregnancy	3
10. Near-vision problems	3




## Drop-out e presbiopia: discomfort?



## Drop-out e presbiopia: visione?




## Drop-out e presbiopia: visione?




## Drop-out e presbiopia: nelle mani del contattologo?

### IL FENOMENO DEL DROP OUT VISTO DAI FORMATORI ITALIANI DI LENTI A CONTATTO


Fabrizio Zeri  
PhD, Optometrista, Dottore in Psicologia, FIACLE, FRCIA, FALAC, C&I, in Ottica e Optometria - Facoltà di Matematica, Fisica e Scienze Naturali - Università Roma Tre



## Drop-out e presbiopia: nelle mani del contattologo?



Sondaggio Telefonico: 40 contattologi  
(Lupelli, 1993)



Sondaggio Telefonico-mail: 47 contattologi  
(Calossi, 2003)

## Conclusioni



- Il drop-out aumenta in età di presbiopia per ragioni principalmente visive
- La possibile risposta al drop-out è nelle mani del contattologo.

Grazie per l'attenzione

zeri@fis.uniroma3.it