

Datum	Tijd	Onderzoeker/aanpasser	ROC	Box	Kaart	Beoordelaar/opmerkingen
<b>Persoonlijke gegevens</b>						
Dhr. Mevr.	Naam	Geb.dat	Adres		Postcode	Plaats
Beroep		Sport			Hobby	
Telefoon						

<b>Anamnese</b>						
Bezoekreden / klacht					Motivatie	
Oculaire gezondheid			Fam. oculair		Oogarts	laatste bezoek
Algemene gezondheid			Fam. algemeen		Huisarts	laatste bezoek
Medicatie			Allergie		Observatie	

<b>Huidige bril</b>						
Sinds	Deze vanaf	Geleverd door			Laatste controle	
R S		= C	as	$\Delta$	VOD <sub>cc</sub>	L S = C as $\Delta$ VOS <sub>cc</sub> VODS <sub>cc</sub>
add	cd	ha	hoogte	glastype	opmerking	

<b>Huidige contactlenzen</b>						
Sinds	Deze vanaf	Aangepast door			Laatste controle	
R Fabr/type		bcr	sterkte	$\emptyset_T$	VOD <sub>ccl</sub>	L Fabr/type bcr sterkte $\emptyset_T$ VOS <sub>ccl</sub>
tev	comf	vis	dw ew iw	tijd	Vloeistof	Opmerking VODS <sub>ccl</sub>

<b>Objectieve refractie</b> Instrument: Skiascoop / Autorefractor / ...						
R S = C as				L S = C as		

<b>Subjectieve refractie</b> Instrument: Foropter / Pasbril / ... Methode: KC / nevel / simultaan / ...						
VODS <sub>sc</sub>	VOD <sub>sc</sub>	R S = C as			VOD <sub>cc</sub>	VOS <sub>sc</sub> L S = C as VOS <sub>cc</sub> VODS <sub>cc</sub>
spierbalans testtype:			stereopsis testtype:		Lang	staafstest Pullfrich Bagolini WFD
afdekproef	Maddox	Graefe	versies	ducties	AA / / NPC	afdekproef' Maddox' M.wing ACA
Fusiebreedte BN: / / BT: / / BS: / BI: /				15 <sup>Δ</sup>	4 <sup>Δ</sup>	kappa CRT Krimsky pupilreactie

<b>Eindcorrectie</b>						
R S = C as $\Delta$ bas				L S = C as $\Delta$ bas		
add	pd	ha	hoogte	glastype	opmerking	

<b>Spleetlamponderzoek</b>											
OD			OS								
pa/fo				Oogleden			pa/fo				
hyp				Conjunctiva			hyp				
neov				Limbus			neov				
st s/d/o / /				Cornea			st s/d/o / /				
oed				VOK			oed				
micc				Iris			micc				
Ooglens				Ooglens							
TFK	TH	NIBUT	BUT	KH T N	pupilr.	TOD / / :	TFK TH NIBUT BUT KH N T pupilr. TOS / / :				
<b>Fundus</b>				<b>OD</b>				<b>OS</b>			





Metingen				OD				OS					
Positie oogleden		Keratoscoop		Ø Cornea / Ø Pupil / Lidopening Schirmer		Knip.slag: Knip.freq: Lidspanning:		Positie oogleden		Keratoscoop		Ø Cornea / Ø Pupil / Lidopening Schirmer	
Refractie (ha 0) R S = C as				R S = C as									
Keratometrie				Instrument: eenpositie / tweepositie / autokeratometer Merk:									
r <sub>s</sub> S.....		K-hor as		r <sub>s</sub> S.....		K-hor as		r <sub>s</sub> N.....		K-vert as		r <sub>s</sub> T.....	
		CA				CA		RA		gem. r <sub>c</sub>		RA	
r <sub>s</sub> T.....		RA		r <sub>s</sub> N.....		RA		V-factor		gem. r <sub>s</sub>		V-factor	
r <sub>s</sub> I.....		Referentie		r <sub>s</sub> I.....		Referentie		ε-waarde		ε-waarde		ε-waarde	
Lensadvies:													

Eerste paslenskeuze				R				L																															
Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε		Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε																									
Tr.Lens		Lens		Pasbril		Totaal		Refer		verschil		VOD <sub>cc</sub>		Tr.Lens		Lens		Pasbril		Totaal		Refer		verschil		VOS <sub>cc</sub>													
bew		centr		dia		fluo		pc		kmb		incl		wet		aansl		opp		bew		centr		dia		fluo		pc		kmb		incl		wet		aansl		opp	
Te bestellen lenzen				R				L																															
Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε		Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε																									
Vloeistofstelsysteem				Opmerking																																			
Besteld		Instructie		Lotnummers				Afgeleverd				Volgende controle																											
R:				L:																																			

Tweede paslenskeuze				R				L																															
Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε		Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε																									
Tr.Lens		Lens		Pasbril		Totaal		Refer		verschil		VOD <sub>cc</sub>		Tr.Lens		Lens		Pasbril		Totaal		Refer		verschil		VOS <sub>cc</sub>													
bew		centr		dia		fluo		pc		kmb		incl		wet		aansl		opp		bew		centr		dia		fluo		pc		kmb		incl		wet		aansl		opp	
Te bestellen lenzen				R				L																															
Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε		Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε																									
Vloeistofstelsysteem				Opmerking																																			
Besteld		Instructie		Lotnummers				Afgeleverd				Volgende controle																											
R:				L:																																			

Derde paslenskeuze				R				L																															
Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε		Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε																									
Tr.Lens		Lens		Pasbril		Totaal		Refer		verschil		VOD <sub>cc</sub>		Tr.Lens		Lens		Pasbril		Totaal		Refer		verschil		VOS <sub>cc</sub>													
bew		centr		dia		fluo		pc		kmb		incl		wet		aansl		opp		bew		centr		dia		fluo		pc		kmb		incl		wet		aansl		opp	
Te bestellen lenzen				R				L																															
Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε		Fabr/type		bcr		sterkte		Ø <sub>T</sub> Ø <sub>OZ</sub> ε																									
Vloeistofstelsysteem				Opmerking																																			
Besteld		Instructie		Lotnummers				Afgeleverd				Volgende controle																											
R:				L:																																			

<b>CONTROLE</b> 2002		Datum	Tijd	Onderzoeker/aanpasser	ROC	Box	Kaart	Beoordelaar/opmerkingen															
Dhr.	Naam			Geb.dat.	Adres			Postcode	Plaats			Telefoon											
Mevr.																							
<b>OD / R</b>										<b>OS / L</b>													
tev	comf	vis	dw	iw	ew	tijd				tev	comf	vis	dw	iw	ew	tijd							
S		VODS <sub>ccl</sub>	VOD <sub>ccl</sub>	S = C			as	VOD <sub>ccl+o</sub>	VOS <sub>ccl</sub>	S = C			as	VOS <sub>ccl+o</sub>	VODS <sub>ccl+o</sub>								
bew	cent	dia	fluo	pc	kmb	incl	wet	aans	opp	bew	centr	dia	fluo	pc	kmb	incl	wet	aans	opp				
pa/fo										Oogleden										pa/fo			
hyp										Conjunctiva										hyp			
neov										Limbus Cornea										neov			
O																				O			
st s/d/o																				st s/d/o			
/ /																				/ /			
oed										VOK										oed			
micc										Iris Ooglens										micc			
TFK	TH	NIBUT	BUT	KH	T N		pupilr.	TOD		TFK	TH	NIBUT	BUT	KH	N T		pupilr.	TOS					
E										Opmerkingen										Wijzigingen lens ja/nee		Wijzigingen onderhoud ja/nee	
R Fabr/type		bcr	sterkte	∅ <sub>T</sub>	∅ <sub>OZ</sub>	ε	L Fabr/type		bcr	sterkte	∅ <sub>T</sub>	∅ <sub>OZ</sub>	ε										
P										Vloeistofsysteem										Opmerkingen			
Besteld			Instructie			Lotnummers			R:			L:			Volgende controle								

<b>CONTROLE</b>		Datum	Tijd	Onderzoeker/aanpasser	ROC	Box	Kaart	Beoordelaar/opmerkingen															
Dhr.	Naam			Geb.dat.	Adres			Postcode	Plaats			Telefoon											
Mevr.																							
<b>OD / R</b>										<b>OS / L</b>													
tev	comf	vis	dw	iw	ew	tijd				tev	comf	vis	dw	iw	ew	tijd							
S		VODS <sub>ccl</sub>	VOD <sub>ccl</sub>	S = C			as	VOD <sub>ccl+o</sub>	VOS <sub>ccl</sub>	S = C			as	VOS <sub>ccl+o</sub>	VODS <sub>ccl+o</sub>								
bew	cent	dia	fluo	pc	kmb	incl	wet	aans	opp	bew	centr	dia	fluo	pc	kmb	incl	wet	aans	opp				
pa/fo										Oogleden										pa/fo			
hyp										Conjunctiva										hyp			
neov										Limbus Cornea										neov			
O																				O			
st s/d/o																				st s/d/o			
/ /																				/ /			
oed										VOK										oed			
micc										Iris Ooglens										micc			
TFK	TH	NIBUT	BUT	KH	T N		pupilr.	TOD		TFK	TH	NIBUT	BUT	KH	N T		pupilr.	TOS					
E										Opmerkingen										Wijzigingen lens ja/nee		Wijzigingen onderhoud ja/nee	
R Fabr/type		bcr	sterkte	∅ <sub>T</sub>	∅ <sub>OZ</sub>	ε	L Fabr/type		bcr	sterkte	∅ <sub>T</sub>	∅ <sub>OZ</sub>	ε										
P										Vloeistofsysteem										Opmerkingen			
Besteld			Instructie			Lotnummers			R:			L:			Afgeleverd			Volgende controle					

<b>CONTROLE</b> 2002		Datum	Tijd	Onderzoeker/aanpasser	ROC	Box	Kaart	Beoordelaar/opmerkingen													
Dhr.	Naam			Geb.dat.	Adres			Postcode	Plaats			Telefoon									
Mevr.																					
<b>OD / R</b>										<b>OS / L</b>											
tev	comf	vis	dw	iw	ew	tijd				tev	comf	vis	dw	iw	ew	tijd					
S		VODS <sub>ccl</sub>	VOD <sub>ccl</sub>	S = C			as	VOD <sub>ccl+o</sub>	VOS <sub>ccl</sub>	S = C			as	VOS <sub>ccl+o</sub>	VODS <sub>ccl+o</sub>						
bew	cent	dia	fluo	pc	kmb	incl	wet	aans	opp	bew	centr	dia	fluo	pc	kmb	incl	wet	aans	opp		
pa/fo										Oogleden										pa/fo	
hyp										Conjunctiva										hyp	
neov										Limbus Cornea										neov	
O										VOK										O	
st s/d/o										Iris										st s/d/o	
/ /										Ooglens										/ /	
oed																				oed	
micc																				micc	
TFK	TH	NIBUT	BUT	KH	T N		pupilr.	TOD		TFK	TH	NIBUT	BUT	KH	N T		pupilr.	TOS			
E Opmerkingen							Wijzigingen lens ja/nee							Wijzigingen onderhoud ja/nee							
R Fabr/type			bcr	sterkte		∅ <sub>T</sub>	∅ <sub>OZ</sub>	ε	L Fabr/type			bcr	sterkte		∅ <sub>T</sub>	∅ <sub>OZ</sub>	ε				
P Vloeistofsysteem							Opmerkingen														
Besteld			Instructie				Lotnummers					Volgende controle									
R:							L:														

<b>CONTROLE</b>		Datum	Tijd	Onderzoeker/aanpasser	ROC	Box	Kaart	Beoordelaar/opmerkingen													
Dhr.	Naam			Geb.dat.	Adres			Postcode	Plaats			Telefoon									
Mevr.																					
<b>OD / R</b>										<b>OS / L</b>											
tev	comf	vis	dw	iw	ew	tijd				tev	comf	vis	dw	iw	ew	tijd					
S		VODS <sub>ccl</sub>	VOD <sub>ccl</sub>	S = C			as	VOD <sub>ccl+o</sub>	VOS <sub>ccl</sub>	S = C			as	VOS <sub>ccl+o</sub>	VODS <sub>ccl+o</sub>						
bew	cent	dia	fluo	pc	kmb	incl	wet	aans	opp	bew	centr	dia	fluo	pc	kmb	incl	wet	aans	opp		
pa/fo										Oogleden										pa/fo	
hyp										Conjunctiva										hyp	
neov										Limbus Cornea										neov	
O										VOK										O	
st s/d/o										Iris										st s/d/o	
/ /										Ooglens										/ /	
oed																				oed	
micc																				micc	
TFK	TH	NIBUT	BUT	KH	T N		pupilr.	TOD		TFK	TH	NIBUT	BUT	KH	N T		pupilr.	TOS			
E Opmerkingen							Wijzigingen lens ja/nee							Wijzigingen onderhoud ja/nee							
R Fabr/type			bcr	sterkte		∅ <sub>T</sub>	∅ <sub>OZ</sub>	ε	L Fabr/type			bcr	sterkte		∅ <sub>T</sub>	∅ <sub>OZ</sub>	ε				
P Vloeistofsysteem							Opmerkingen														
Besteld			Instructie				Lotnummers					Afgeleverd					Volgende controle				
R:							L:														