

TUGAS 13

Materi Pelajaran:
Sebagian dari Bab 7.2 dan 7.3 (hal 100 – 223) dari Modul 7
Pelajaran Lensa Kontak IACLE

TUGAS 13

Baca pertanyaan2 berikut dengan teliti dan jawablah pada lembaran jawaban.

1. ***Dibandingkan dengan pemakaian harian, kemungkinan infeksi kornea dari lensa kontak yang dipakai secara extended meningkatkan sebanyak:***
 - a. 1.5 sampai 2.5 kali
 - b. 3 sampai 8 kali
 - c. 10 sampai 24 kali
 - d. 40 kali

2. ***Mana diantara yang berikut ini TIDAK tepat dalam manajemen keratitis limbus vaskular/ vascularized limbal keratitis (VLK) yang berhubungan dengan lensa RGP?***
 - a. Mendesain kembali lensa untuk mendapatkan jarak angkat tepi sedang
 - b. Gunakan tetes pembersih pada mata
 - c. Pasang lensa yang lebih besar
 - d. Kurangi waktu pemakaian

3. ***Semua yang berikut ini dikemukakan sebagai faktor-faktor yang mungkin menyebabkan keratitis mikroba (MK) KECUALI:***
 - a. Volume airmata di belakang lensa tidak cukup
 - b. Deposit pada permukaan lensa
 - c. Tergengangnya airmata dibelakang lensa
 - d. Kepatuhan pasien yang buruk

4. ***Mana diantara teknik pencahayaan slit lamp berikut ini paling baik digunakan untuk mengamati kerutan pada kornea?***
 - a. Pencahayaan langsung
 - b. Sclerotic scatter
 - c. Pencahayaan tangensial
 - d. Pencahayaan retro marginal

5. ***Faktor yang PALING signifikan dalam etiologi komplikasi mata merah akut yang dipicu lensa kontak (CLARE) adalah:***
 - a. Pemakaian lensa kontak lunak secara extended
 - b. Karena adalah wanita
 - c. Penggantian musim
 - d. Sudah memakai lensa kontak selama 3 tahun atau lebih

6. ***Mana diantara yang berikut ini kemungkinan BUKAN faktor penyebab etiologi SEAL?***
 - a. Kelopak mata atas yang ketat
 - b. Kelenturan (flexure) lensa yang tidak cukup
 - c. Fitting lensa ketat
 - d. Hipoksia

7. **Mana diantara pernyataan tentang staining pukul 3 & 9 TIDAK BENAR?**
- Dapat membaik dengan latihan berkedip
 - Membesar dengan waktu
 - Biasanya unilateral
 - Staining pada area yang tidak ditutupi lensa kontak
8. **Mana diantara yang berikut ini BUKAN tanda umum dari komplikasi kepekaan terhadap larutan?**
- Sekret mukopurulen
 - Infiltrat kornea
 - Staining bintik pada epitel
 - Perubahan pada konjungtiva palpebra
9. **Umumnya diameter dari bola-bola musin adalah:**
- 1 sampai 5 μm
 - 5 sampai 10 μm
 - 10 sampai 50 μm
 - 50 sampai 80 μm
10. **Mana diantara faktor berikut ini PALING signifikan berkontribusi pada udem kornea pada keadaan mata tertutup?**
- Osmolaritas airmata yang rendah
 - Hipoksia
 - Suhu kornea meningkat
 - Pengeluaran karbon dioksida yang lambat
11. **Kotoran mata bagian depan dapat dikeluarkan dari mata dengan menggunakan cairan-cairan berikut KECUALI:**
- Larutan saline yang steril
 - Airmata buatan
 - Larutan multi-purpose untuk RGP
 - Tetes pembasah mata
12. **Mana diantara yang berikut ini umumnya BUKAN tanda dari CLARE?**
- Infiltrat stroma yang menyebar
 - Sekret berair
 - Udem pada bagian tengah kornea
 - Staining kornea yang signifikan
13. **Pernyataan mana tentang superior arcuate epithelial lesion (SEAL) adalah BENAR?**
- Biasanya terjadi 3 sampai 5 mm dari limbus
 - Diwarnai dengan fluorescein tetapi tidak dengan Rose Bengal
 - Biasanya terjadi pada posisi pukul 3 and 9
 - Lebih umum pada presbiop wanita

14. **Pernyataan mana tentang bola-bola musin adalah BENAR?**
 - a. Terasa sakit dan tidak nyaman
 - b. Menyebabkan penurunan tajam penglihatan
 - c. Lebih umum terjadi pada kornea yang lebih cembung
 - d. Secara eksklusif terlihat pada pemakai lensa silikon hidrogelel

15. **Etiologi dari Dellen melibatkan semua dari yang berikut ini KECUALI:**
 - a. Lensa kontak RGP dengan tepi yang tipis
 - b. Pinguecula
 - c. Operasi otot rektus
 - d. Permukaan kornea yang kering

16. **Mana diantara yang berikut ini umumnya ditemukan dalam kasus ulkus perifer lensa kontak (CLPU)?**
 - a. Ukuran ulkus membesar dengan waktu
 - b. Lapisan Bowman tetap terikat
 - c. Biasanya terjadi di bagian tengah kornea
 - d. Melibatkan bilik mata depan

17. **Pengamatan klinis apa yang kemungkinan BESAR mengakibatkan gejala pada pasien?**
 - a. Vaskularisasi kornea
 - b. Mikrokista epitel
 - c. SEAL
 - d. Staining epitel yang berhubungan dengan keracunan larutan

18. **Mana diantara yang berikut ini umumnya PALING banyak bertanggung jawab dalam infeksi kornea?**
 - a. *Pseudomonas* sp.
 - b. *Acanthamoeba* sp.
 - c. *Candida* sp.
 - d. *Staphylococcus* sp.

19. **Pemikiran komplikasi 'Smile' dan staining disebabkan oleh:**
 - a. Udem pada epitel kornea
 - b. Kehilangan fase aqueous dalam selaput air mata di belakang lensa
 - c. Keracunan dalam larutan
 - d. Deposit pada permukaan lensa

20. **Mana diantara yang berikut ini BUKAN tanda umum dari Mikroba Keratitis (MK)?**
 - a. Kemerahan pada bulbi
 - b. Secret mukopurulen
 - c. Perubahan pada astigmat kornea
 - d. Udem kelopak mata